SEONLIFT · PROFESYONEL SERİ · 2.000–3.000 KG

Akülü Transpalet

Electric Pallet Trucks



SL-20

2 ton, kompakt gövde.
2 t, compact body

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,2 km/h**



SL-20 Li · SL-25

2 ton lityum akülü; 2,5 ton.
2 t lithium-ion; 2.5 t

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210–280 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,5 km/h**



SL-30

3 ton, Curtis kontrol.
3 t, Curtis controller

Kapasite *Capacity*	**3.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5 km/h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Vardiya boyu yoğun trafik
Heavy traffic all shift
→ **SL-20 / SL-25**

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Maintenance-free lithium-ion
→ **SL-20 Li**

En ağır paletler, 3 ton
The heaviest pallets, 3 t
→ **SL-30**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Vardiya boyu yoğun palet trafiği için AC sürüş motorlu, yüksek kapasiteli akülü transpaletler. Dağıtım merkezi, 3PL ve yükleme rampalarında 2–3 tonluk paletler; SL-20 Li'de bakım gerektirmeyen lityum akü.
AC drive electric pallet trucks, 2–3 t, for intensive shift operation.

2.000–3.000 kg
Kapasite / *Capacity*

5–5,5 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-20	SL-20 Li	SL-25	SL-30	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.500	3.000	kg
ÇATAL / *Forks*					
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 120	85 / 125	85 / 110	mm
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	50×185×1.150	55×170×1.150	50×170×1.150	75×175×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	540	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*					
Akü / *Battery*	24 V · 210 Ah	24 V · 210 Ah Li	24 V · 280 Ah	24 V · 210 Ah	
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3	1,6	1,5	1,5	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	2,2	2,2	2,2	kW
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,2	5,5	5,5	5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	6	6	6	6	%
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.624	1.866	1.860	1.945	mm
Makine genişliği / *Overall width*	729	730	710	795	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.700	1.700	1.800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.380	2.355	2.370	2.200	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Tüm modellerde AC sürüş motoru. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir. SL-20 Li'de lityum akü.
AC drive on all models. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets. SL-20 Li: lithium-ion battery.

Kontrol sistemi: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Servis ağırlığı: SL-20 Li 630 kg, SL-25 690 kg, SL-30 860 kg.
Controller: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Service weight: 630 / 690 / 860 kg.

YOĞUN KULLANIM İÇİN / *Built for intensive use*

AC sürüş motoru
Az bakım, yokuşta ve yüklüyken güçlü kalkış.
Low-maintenance AC drive with strong pull on ramps and under load.

Yüksek kapasiteli akü
210–280 Ah akü ile vardiya boyu çalışma; SL-20 Li'de lityum akü.
210–280 Ah battery for a full shift; lithium-ion on SL-20 Li.

Endüstriyel kontrol
SL-25'te ZAPI, SL-30'da Curtis kontrol ünitesi; yaygın servis desteği.
ZAPI on SL-25, Curtis on SL-30; widely supported.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
İçecek ve FMCG / *Beverage & FMCG*
Liman ve antrepolar / *Ports & bonded warehouses*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks* · Bu katalog
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.