SEONLIFT · 2.000–2.500 KG

Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet

Short, Long & Wide Fork Pallet Trucks



SL-KT 25 · SL-KDT 20

Kısa çatal; KDT dar gövde, araç içi.
Short forks; KDT narrow for in-vehicle use

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**670–800 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**490–540 mm**



SL-GT 25

Geniş çatal, 100×120 palet.
Wide forks for 1000×1200 pallets

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.150 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**685 mm**



SL-UT serisi

1.500, 1.800 ve 2.000 mm uzun çatal.
1,500 / 1,800 / 2,000 mm long forks

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.500–2.000 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**540–580 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar alan, araç içi, küçük palet
Tight spaces, in-vehicle, small pallets
→ **SL-KT 25 / SL-KDT 20**

100×120 cm endüstriyel palet
1000×1200 mm industrial pallets
→ **SL-GT 25**

İki palet veya uzun yük
Two pallets or long loads
→ **SL-UT serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çatalın uymadığı işler için: dar alan ve araç içi yükleme için kısa çatallı, 100 × 120 cm palet için geniş çatallı ve iki paleti ya da uzun yükü tek seferde taşıyan uzun çatallı transpaletler.
Short, wide and long fork pallet trucks for non-standard pallets and loads.

2.000–2.500 kg
Kapasite / *Capacity*

670–2.000 mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

KISA VE GENİŞ ÇATAL / *Short & wide forks*

MODEL	SL-KT 25	SL-KDT 20	SL-GT 25	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	2.000	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	350	350	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×800	37×160×670	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	490	685	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 171	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU	PU	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.183	1.064	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	490	580	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	985	800	1.335	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	70	50	75	kg

UZUN ÇATAL / *Long forks*

MODEL	SL-UT 20/15	SL-UT 20/18	SL-UT 20/20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.500	60×160×1.800	60×160×2.000	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	580	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.894	2.194	2.394	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	85	87	92	kg

HANGİ ÇATAL, HANGİ İŞ İÇİN / *Which forks for which job*

Kısa çatal (670–800 mm)
Küçük paletler, dar alanlar ve araç içi yükleme.
Small pallets, tight spaces and in-vehicle loading.

Uzun çatal (1.500–2.000 mm)
İki Euro paleti uç uca ya da uzun profil, levha ve kereste.
Two Euro pallets end to end, or long profiles, panels and timber.

Geniş çatal (685 mm)
100×120 cm endüstriyel paletlerde daha dengeli taşıma.
More stable handling of 1000×1200 mm industrial pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kereste ve levha / *Timber & panels*
Profil ve boru / *Profiles & pipes*
Beyaz eşya / *Home appliances*
Mobilya / *Furniture*
Araç içi yükleme / *In-vehicle loading*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kisa-uzun-genis-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks* · Bu katalog
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.