

BÖLÜM 10 / *Section 10*

Forklift Lastikleri 02
Forklift Tyres

Transpalet ve İstif Tekerleri 04
Pallet Truck & Stacker Wheels

Lastik ve Teker

Tyres & Wheels

Dolgu ve iz bırakmayan forklift lastikleri, Marmara Bölgesi'nde yerinde değişim; transpalet ve istif makinesi tekerleri.

Solid and non-marking forklift tyres with on-site change, and pallet truck and stacker wheels.

SEONLIFT · DOLGU LASTİK · İZ BIRAKMAYAN LASTİK · YERİNDE DEĞİŞİM

Forklift Lastikleri

Forklift Tyres





SL-DL

Dolgu forklift lastiği.
Solid forklift tyre

Ebat *Size*	**4.00-8 – 12.00-20**
Renk *Colour*	**Siyah, beyaz, gri**
Taşıma *Load*	**730–7.560 kg**

Mobil servis

Mobil pres ile yerinde lastik değişimi.
On-site tyre change with mobile press

Bölge *Region*	**Marmara**
Değişim *Change*	**Yerinde, presle**
Gönderim *Shipping*	**Jantlı lastik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gıda, ilaç, temiz depo
Clean floors
→ **İz bırakmayan**

Saha ve ağır kullanım
Yard, heavy duty
→ **Siyah dolgu**

Marmara'da değişim
Change in Marmara
→ **Mobil servis**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

8 inçten 20 inç jant ölçüsüne kadar dolgu forklift lastikleri; siyah ve iz bırakmayan (beyaz, gri) seçenekler. Marmara Bölgesi'nde mobil pres aracımızla yerinde değişim yapıyor, diğer bölgelere jantına preslenmiş lastik gönderiyoruz.
Solid forklift tyres from 8" to 20" rims, black or non-marking; on-site change with our mobile press in the Marmara region.

25 ebat
8–20 inç jant / *8–20" rims*

Yerinde değişim
Marmara Bölgesi / *Marmara region*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 8-10 İNÇ JANT / *Solid tyres, 8–10″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL **EBAT** / *Size*	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
4.00-8	3.00D	950	730	104	410	192
15×4.5-8 · 125/75-8	3.00D	1.040	800	115	378	192
5.00-8	3.00D	1.415	1.090	120	453	192
16×6-8 · 150/75-8	4.33R	1.270	975	151	412	197
18×7-8 · 180/70-8	4.33R	2.145	1.650	154	455	197
140/55-9	4.00E	1.140	875	124	378	219
6.00-9	4.00E	1.885	1.450	141	524	219
21×8-9 · 200/75-9	6.00E	2.755	2.120	180	515	219
200/50-10	6.50F	2.470	1.900	191	458	242
6.50-10	5.00F	2.340	1.800	170	575	242
23×9-10 · 225/75-10	6.50F	3.160	2.430	196	587	242

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 12-20 İNÇ JANT / *Solid tyres, 12–20″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL **EBAT** / *Size*	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
7.00-12	5.00S	2.920	2.240	164	647	297
23×10-12 · 250/60-12	8.00G	3.770	2.900	218	590	291
27×10-12 · 250/75-12	8.00G	3.900	3.000	230	685	291
7.00-15	6.00	3.545	2.725	179	727	376
7.50-15	6.50	3.900	3.000	190	753	376
28×9-15 (8.15-15)	9.75	3.445	2.650	216	690	376
250-15 · 250/70-15	7.00	4.745	3.650	215	709	376
28×12.5-15 · 345/45-15	7.00	5.625	4.325	283	700	376
8.25-15	6.50	4.750	3.650	207	846	376
300-15 · 315/70-15	8.00	5.850	4.500	255	825	376
350-15 · 355/65-15	9.75	7.000	5.430	305	825	376
9.00-20	7.00	5.400	4.500	228	976	501
10.00-20 · 290/95-20	7.50	6.000	5.000	254	1.000	501
12.00-20 · 330/95-20	8.50	7.560	6.300	290	1.090	501

TABLO NOTLARI / *Notes*

Yük taşıma kapasitesi lastik başına üretici değeridir. Mobil pres hizmeti Marmara Bölgesi'nde verilir; diğer illere jantlı lastik gönderilir.
Load capacity per tyre, manufacturer data. Mobile press service in the Marmara region.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Gıda ve ilaç / *Food & pharma*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Liman ve saha / *Ports & yards*
İnşaat malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-lastigi

Teknik değerler üretici verileridir; lastik ve teker ölçüsü makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; sizes are confirmed for your machine.

SEONLIFT · YÜRÜYÜŞ · DENGE · YÜK · TRANSPALET TEKERİ

Transpalet ve İstif Tekerleri

Pallet Truck & Stacker Wheels



SL-YT

Yürüyüş tekeri, metal göbekli.
Drive wheel, metal hub

Çap *Diameter*	**215–350 mm**
Genişlik *Width*	**70–140 mm**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-DT

Denge tekeri.
Stabilizer wheel

Çap *Diameter*	**100–200 mm**
Kapasite *Load*	**250–750 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-YK

Yük tekeri.
Load wheel

Çap *Diameter*	**85 mm**
Kapasite *Load*	**500–850 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Akülü transpalet ve istif
Electric trucks
→ SL-YT · SL-DT

Çatal altı yük tekeri
Fork load wheels
→ SL-YK

Manuel transpalet
Hand pallet truck
→ SL-TP · SL-TK

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Akülü transpalet, istif makinesi ve forkliftler için poliüretan kaplı yürüyüş, denge ve yük tekerleri. Poliüretan kaplama ağır yük ve uzun çalışmada aşınmaya dayanır; zeminde iz bırakmaz, gürültü ve titreşimi azaltır.
Polyurethane drive, stabilizer and load wheels for electric pallet trucks, stackers and forklifts.

215–350 mm
Yürüyüş tekeri / *Drive wheels*

250–950 kg
Teker kapasitesi / *Wheel load*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YT · YÜRÜYÜŞ TEKERİ, METAL GÖBEKLİ / *Drive wheels (ölçüler mm)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Göbek Ø	Bijon	
ÖLÇÜ / *Size*					
SL-YT 215×80-Ø60	215	80	60	5 × Ø11	mm
SL-YT 230×70-Ø65	230	70	65	5 × Ø13,5	mm
SL-YT 230×75-Ø30	230	75	30	5 × Ø13	mm
SL-YT 230×75-Ø45	230	75	45	5 × Ø14	mm
SL-YT 230×75-Ø80	230	75	80	6 × Ø14	mm
SL-YT 230×82-Ø45	230	82	45	5 × Ø14	mm
SL-YT 230×85-Ø30	230	85	30	4 × Ø19	mm
SL-YT 250×75-Ø45	250	75	45	5 × Ø13	mm
SL-YT 250×100-Ø80	250	100	80	5 × Ø19	mm
SL-YT 254×90-Ø40	254	90	40	5 × Ø15	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	6 × Ø9	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	3 × Ø16	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	3 × Ø16 çift segman	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	6 × Ø16	mm
SL-YT 343×114-Ø80	343	114	80	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 343×114-Ø90	343	114	90	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 343×140-Ø80	343	140	80	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 350×127-Ø80	350	127	80	7 × Ø16	mm

SL-DT · DENGE TEKERİ / *Stabilizer wheels (ölçüler mm · kapasite kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Göbek	Kapasite
SERİ DT / *Series DT*					
SL-DT 100×40×15	100	40	15	40	350
SL-DT 125×50×25	125	50	25	50	450
SL-DT 125×50×20	125	50	20	60	450
SL-DT 125×60×25	125	60	25	60	500
SL-DT 140×54×20	140	54	20	60	650
SL-DT 150×50×20	150	50	20	61	700
SL-DT 160×45×30	160	45	30	45	750
SERİ DTA / *Series DTA*					
SL-DTA 100×35×15	100	35	15	48	250
SL-DTA 125×40×20	125	40	20	46	350
SL-DTA 150×45×20	150	45	20	46	450
SL-DTA 160×45×20	160	45	20	46	550
SL-DTA 180×50×20	180	50	20	58,5	650
SL-DTA 200×50×20	200	50	20	58,5	700

SEONLIFT · KIRMIZI POLİÜRETAN · BEYAZ KEMİK · DERİN GÖBEK

Transpalet Yük Tekerleri

Pallet Truck Load Rollers



SL-TP

Transpalet yük tekeri, kırmızı.
Pallet truck load roller, red

Çap *Diameter*	**70–85 mm**
Kapasite *Load*	**400–750 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-TK

Transpalet yük tekeri, beyaz kemik.
Pallet truck load roller, white

Çap *Diameter*	**70–85 mm**
Kapasite *Load*	**450–950 kg**
Malzeme *Material*	**Kemik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sessiz çalışma, zemin koruma
Quiet, floor-friendly
→ **SL-TP**

Yüksek kapasite
Higher load
→ **SL-TK**

Derin göbekli teker
Deep-hub wheel
→ **SL-DG**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Manuel ve akülü transpaletlerin çatal altındaki yük tekerleri. Kırmızı poliüretan teker sessiz çalışır ve zemini korur; beyaz kemik teker aynı ölçüde daha yüksek taşıma kapasitesi sunar. 17 ve 20 mm mil seçenekleri vardır.
Red polyurethane and white load rollers for hand and electric pallet trucks, 17 or 20 mm bore.

70–85 mm
Teker çapı / *Diameter*

17 · 20 mm
Mil çapı / *Bore*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YK · YÜK TEKERİ / *Load wheels (ölçüler mm · kapasite kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Göbek	Kapasite
ÖLÇÜ / *Size*					
SL-YK 85×65×20	85	65	20	70	500
SL-YK 85×65×25	85	65	25	70	500
SL-YK 85×75×25	85	75	25	80	550
SL-YK 85×80×25	85	80	25	85	600
SL-YK 85×85×20	85	85	20	90	650
SL-YK 85×85×25	85	85	25	90	650
SL-YK 85×90×20	85	90	20	95	700
SL-YK 85×90×25	85	90	25	95	700
SL-YK 85×110×20	85	110	20	115	850
SL-YK 85×110×25	85	110	25	115	850

SL-TP · SL-TK · TRANSPALET YÜK TEKERİ / *Pallet truck load rollers (mm · kg)*

MODEL	PU mil Ø	PU kg	Kemik mil Ø	Kemik kg
ÖLÇÜ (ÇAP × GENİŞLİK) / *Size*				
70×60	17 · 20	400	17 · 20	450
80×60	Yok	Yok	20	475
80×70	17 · 20	450	20	500
80×80	Yok	Yok	20	550
82×70	17 · 20	550	17 · 20	500
82×80	17 · 20	450	17 · 20	550
82×90	17 · 20	550	17 · 20	550
82×100	17 · 20	550	17 · 20	550
85×60	17 · 20	500	17 · 20	550
85×70	17 · 20	600	17 · 20	600
85×80	Yok	Yok	20	700
85×90	17 · 20	650	20	800
85×100	17 · 20	700	20	950
85×110	17 · 20	750	Yok	Yok

DERİN GÖBEKLİ TEKER / *Deep-hub wheels (mm · kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Kapasite
KIRMIZI PU VE BEYAZ KEMİK / *Red PU and white*				
SL-DG 180×50×20	180	50	20	600
SL-DG 200×50×20	200	50	20	750

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akülü transpaletler / *Electric pallet trucks*
İstif makineleri / *Stackers*
Manuel transpaletler / *Hand pallet trucks*
Forkliftler / *Forklifts*
Bakım ve yedek parça / *Maintenance & spares*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/transpalet-tekeri

Teknik değerler üretici verileridir; lastik ve teker ölçüsü makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; sizes are confirmed for your machine.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels* · Bu katalog
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.