

BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac ve yük kaldırma aparatları, krikolar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps and lifting attachments, jacks, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı *Lifting Magnets*	02
Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı *Plate Clamps & Pallet Forks*	04
Varil Ekipmanları *Drum Handling Equipment*	08
Krikolar *Jacks*	10
Yük Taşıma Arabaları *Load Moving Equipment*	14
Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti *Shop Cranes & Material Lifts*	16

SEONLIFT · GARAJ VİNCİ · DENGE AĞIRLIKLI VİNÇ · MALZEME LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Shop Cranes & Material Lifts



SL-A028

Garaj vinci.
Shop crane

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Bom uzunluğu *Boom length*	**1.325–1.925 mm**
Ağırlık *Weight*	**110 kg**



SL-A072

Katlanır motor vinci.
Foldable engine crane

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**489–1.889 mm**
Ağırlık *Weight*	**108 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Motor ve şanzıman
Engines & gearboxes
→ **SL-A028 · SL-A072**

Dar alan, ayaksız erişim
No legs in the way
→ **SL-CBSC**

Tavana montaj, yüksek erişim
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motor, şanzıman ve ağır parçaları atölye içinde kaldırıp taşıyan hidrolik garaj vinçleri. Katlanır modeller kullanılmadığında az yer kaplar. Sabit bir kaldırma noktası olmayan alanlarda yükü kaldırır ve yerine götürür.
Hydraulic shop cranes for engines and heavy parts; folding models store in a small footprint.

2.000–2.500 kg
Garaj vinci / *Shop crane*

Hidrolik
Elle pompalı / *Hand pump*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A028 · GARAJ VİNCİ / *Shop crane*

MODEL	SL-A028	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.500	kg
Bom uzunluğu / *Boom length*	1.325–1.925	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	2.200 × 790 × 1.550	mm
Ağırlık / *Weight*	110	kg

SL-A072 · KATLANIR MOTOR VİNCİ / *Foldable engine crane*

MODEL	SL-A072	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.000	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	489–1.889	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	1.565 × 925 × 1.450	mm
Ağırlık / *Weight*	108	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Bom ve kapasite
Garaj vincinde kapasite bom uzadıkça düşer; bom üzerindeki etikete uyulur.
Capacity falls as the boom extends.

Katlanır gövde
SL-A072 kullanılmadığında katlanır, atölyede az yer kaplar.
SL-A072 folds for storage.

Denge ağırlıklı
SL-CBSC'de ön ayak yoktur; yüke tezgâh, araç veya palet üzerinden ulaşır.
No front legs on SL-CBSC.

Malzeme lifti
Klima, kanal, boru ve panelleri tavana kaldırıp montaj süresince tutar.
Holds ducts, pipes and panels overhead.

ARADIĞINIZ ÜRÜN LİSTEDE YOK MU? / *Not in the list?*

Katalogdakiler dışında kaldırma ve taşıma ekipmanı arıyorsanız ihtiyacınızı yük, ölçü ve kullanım bilgisiyle iletin; uygun çözümü birlikte belirleyelim.
Tell us your load, size and application; we will find the right solution. · seonlift.com/iletisim

SEONLIFT · DENGE AĞIRLIKLI VİNÇ · MALZEME MONTAJ LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Denge Ağırlıklı ve Lift

Shop Cranes & Material Lifts · Counterbalanced & Lift





SL-CBSC

Denge ağırlıklı vinç.
Counterbalanced floor crane

Kapasite *Capacity*	**150–550 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**2.600 mm**
Tip *Type*	**Manuel · yarı akülü · akülü**

SL-MML

Malzeme montaj lifti.
Material lift

Kapasite *Capacity*	**200–350 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**3.000–7.400 mm**
Model *Models*	**4**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Seyrek kullanım
Occasional use
→ **SL-CBSC 1**

Sık kaldırma, uzun mesafe
Frequent, longer travel
→ **SL-CBSC 2 / 3**

Tavana montaj
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Ön ayağı olmayan denge ağırlıklı vinç, yüke tezgâh veya araç kasası üzerinden ulaşır; manuel, yarı akülü ve akülü tipleri vardır. Malzeme montaj lifti klima, kanal ve boru gibi malzemeyi 7,4 metreye kadar kaldırıp montaj boyunca tutar.
Counterbalanced floor cranes with no front legs, and material lifts up to 7.4 m for overhead installation.

550 kg
Denge ağırlıklı vinç / *Counterbalanced*

7,4 m
Malzeme lifti yüksekliği / *Material lift*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CBSC · DENGE AĞIRLIKLI VİNÇ / *Counterbalanced floor crane*

MODEL	SL-CBSC 1	SL-CBSC 2	SL-CBSC 3	
TİP / *Type*				
Kaldırma / *Lifting*	Manuel pompa	Akülü	Akülü	
Yürüme / *Travel*	Manuel	Manuel	Akülü, 2 km/s	
Akü / *Battery*	Akü gerekmez	12 V 60 Ah	24 V 60 Ah	
KAPASİTE / *Capacity*				
925 mm'de / *at 925 mm*	550	550	550	kg
1.210 mm'de / *at 1,210 mm*	400	400	400	kg
1.500 mm'de / *at 1,500 mm*	300	300	300	kg
1.800 mm'de / *at 1,800 mm*	220	220	220	kg
2.080 mm'de / *at 2,080 mm*	150	150	150	kg
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	2.600	2.600	2.600	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions*	2.241 × 905 × 1.498	2.241 × 905 × 1.498	2.241 × 905 × 1.498	mm
Ağırlık / *Weight*	530	530	560	kg

SL-MML · MALZEME MONTAJ LİFTİ / *Material lift*

MODEL	SL-MML 10	SL-MML 15	SL-MML 20	SL-MML 25	
GENEL / *General*					
Kapasite, 400 mm yük merkezi / *Capacity at 400 mm*	350	300	250	200	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	3.000	4.500	6.000	7.400	mm
Ayak açıklığı / *Leg spread*	1.460	1.840	2.040	2.040	mm
Ağırlık / *Weight*	117,9	143,8	183,7	204,1	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite değerleri belirtilen bom uzunluğu veya yük merkezi içindir. Askıdaki yükün altında durulmaz.
Capacities apply at stated boom length or load centre. Never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Oto servis ve atölye / *Garages & workshops*
İş makinesi bakımı / *Machinery maintenance*
Bakım ve onarım / *Maintenance*
Mekanik tesisat ve montaj / *MEP installation*
Depo ve üretim / *Warehousing & production*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/atolye-vinci-ve-malzeme-lifti

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.