SEONLIFT · 1.000–6.000 KG · AKÜLÜ

Elektrikli Çekici

Electric Tow Tractors



SL-EC 02

Yaya kumandalı, kompakt.
Compact pedestrian tug

Çekilen yük *Towed load*	**1.000 kg**
Ağırlık *Weight*	**62 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 24 Ah**



SL-EC 03

Oturmalı, uzun mesafe.
Ride-on, long distances

Çekilen yük *Towed load*	**6.000 kg**
Hız *Speed*	**7 / 17 km/h**
Akü *Battery*	**48 V · 320 Ah**



SL-EC 04

Ayakta kullanım, 3 ton.
Stand-on, 3 t

Çekilen yük *Towed load*	**3.000 kg**
Motor *Motor*	**1,5 kW**
Akü *Battery*	**24 V · 240 Ah**



SL-EC 05

Ayakta kullanım, kaldırmalı.
Stand-on, with lift

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Kaldırma *Lift*	**170 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 165 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek araba, dar alan
Single trolley, tight spaces
→ **SL-EC 02**

Uzun mesafe, yük treni
Long distances, tugger trains
→ **SL-EC 03**

Ayakta kullanım, 3–4 ton
Stand-on, 3–4 t
→ **SL-EC 04 / SL-EC 05**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Üretim hattı besleme, depo ve tesis içi taşımada araba, römork ve yük trenlerini çeken akülü çekiciler. 1.000 kg çeken kompakt yaya kumandalı modelden 6.000 kg çeken oturmalı modele dört seçenek; tüm modellerde elektromanyetik fren.
Battery tow tractors for line feeding and in-plant transport, from a compact pedestrian tug to a 6 t ride-on tractor.

1.000–6.000 kg
Çekilen yük / *Towed load*

4,2–17 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-EC 02	SL-EC 03	SL-EC 04	SL-EC 05	
GENEL / *General*					
Kullanım şekli / *Operating type*	Ayakta	Oturmalı	Ayakta	Ayakta	
Kapasite / *Capacity*	1.000	6.000	3.000	4.000	kg
Anma çekme kuvveti / *Rated drawbar pull*	200	1.470	750	Sorunuz	N
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	810	2.000	1.373	1.750	mm
Makine genişliği / *Overall width*	490	960	800	850	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	475	1.845	1.150	1.700	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,2 / 4,5	7 / 17	6 / 7,5	7 / 8	km/h
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,3	4,0	1,5	1,5	kW
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	24 / 24	48 / 320	24 / 240	24 / 165	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	62	1.150	660	650	kg
TEKERLEKLER / *Wheels*					
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	Lastik	PU	PU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite: SL-EC 02, 03 ve 04'te azami çekilen yük; SL-EC 05'te yük kapasitesi (170 mm kaldırma). Azami çekiş kuvveti: SL-EC 03 4.410 N, SL-EC 04 3.000 N.
Capacity: max. towed load (SL-EC 02–04); load capacity with 170 mm lift (SL-EC 05). Max. drawbar pull: 4,410 N / 3,000 N.

Sürüş hızı yüklü / yüksüz. Tırmanma kabiliyeti: SL-EC 03 %30, SL-EC 04 %15. Tüm modellerde akülü sürüş ve elektromanyetik fren.
Travel speed laden / unladen. Gradeability: 30% / 15%. Battery drive and electromagnetic brake on all models.

ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ / *Tow tractor*

Akülü sürüş
Egzoz ve gürültü yok; kapalı alanda ve üretim içinde kullanım.
Battery drive, no exhaust, quiet indoors.

Elektromanyetik fren
Tüm modellerde standart; yük altında güvenli duruş.
Standard on all models.

Doğru seçim
Çekilecek toplam yükü, mesafeyi ve zemin eğimini birlikte değerlendiririz.
We size the tractor to your load, distance and slope.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hattı besleme / *Line feeding*
Depo içi taşıma / *In-plant transport*
Otomotiv / *Automotive*
Lojistik merkezleri / *Logistics centres*
Römork çekme / *Trailer towing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-cekici

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers* · Bu katalog
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.