

BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac ve yük kaldırma aparatları, krikolar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps and lifting attachments, jacks, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı *Lifting Magnets*	02
Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı *Plate Clamps & Pallet Forks*	04
Varil Ekipmanları *Drum Handling Equipment*	08
Krikolar *Jacks*	10
Yük Taşıma Arabaları *Load Moving Equipment*	14
Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti *Shop Cranes & Material Lifts*	16

SEONLIFT · 100–5.000 KG · ENERJİSİZ

Kaldırma Mıknatısı

Lifting Magnets



SL serisi

Sürekli mıknatıslı kaldırıcı.
Permanent lifting magnet

Çalışma yükü *Working load*	**100–5.000 kg**
Test yükü *Proof test*	**350–15.000 kg**
Model sayısı *Models*	**7**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İnce sac, küçük parça
Thin plate, small parts
→ SL-01 / SL-03

Kalın sac, kalıp
Thick plate, moulds
→ SL-06 / SL-10

Ağır blok ve levha
Heavy blocks
→ SL-20 … SL-50

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Çelik sac, blok ve yuvarlak malzemeyi kanca veya sapan bağlamadan kaldıran sürekli mıknatıslı kaldırıcılar. Elektrik gerektirmez; kol çevrilerek mıknatıs devreye alınır ve bırakılır. Kesim, kaynak ve tezgâh beslemede yükleme süresini kısaltır.
Permanent lifting magnets for steel plates, blocks and round bar; no power needed, switched on and off by hand lever.

100–5.000 kg
Çalışma yükü / *Working load*

3–3,5 ×
Test yükü / *Proof test vs. WLL*

ENDÜSTRİYEL
Industrial Lifting

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL · KALDIRMA MIKNATISI / *Lifting magnet*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	SL-50	
KAPASİTE / *Capacity*								
Çalışma yükü / *Working load*	100	300	600	1.000	2.000	3.000	5.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	350	1.050	2.100	3.500	6.000	9.000	15.000	kg
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*								
Uzunluk (L) / *Length*	100	175	225	280	360	435	540	mm
Genişlik (B) / *Width*	82	105	140	160	210	286	316	mm
Yükseklik (H) / *Height*	80	100	125	155	185	245	295	mm
Ağırlık / *Weight*	5,5	11,5	26,5	48	80	180	380	kg

SAC KALINLIĞINA GÖRE KAPASİTE ORANI / *Capacity rate by steel thickness*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	
ÇELİK KALINLIĞI / *Steel thickness*							
60 mm ve üzeri / *60 mm and above*	100	100	100	100	100	100	%
55 mm	100	100	100	100	100	95	%
50 mm	100	100	100	100	95	90	%
45 mm	100	100	100	100	90	85	%
40 mm	100	100	100	100	85	80	%
35 mm	100	100	100	90	75	70	%
30 mm	100	100	100	80	65	60	%
25 mm	100	100	90	70	55	50	%
20 mm	100	90	75	60	45	40	%
15 mm	100	70	60	50	35	30	%
10 mm	70	50	45	35	25	20	%
5 mm	40	30	25	20	15	10	%

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Sac kesim ve büküm / *Plate cutting & bending*
Kaynak atölyesi / *Welding shops*
Kalıphane / *Mould shops*
CNC tezgâh besleme / *Machine loading*
Çelik stok sahası / *Steel stockyards*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kaldirma-miknatisi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.