

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · KAĞIT BOBİN · BALYA · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Kıskaç Ataşmanları

Clamp Attachments



SL-KB

Kağıt bobin ataşmanı.
Paper roll clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Bobin *Roll dia.*	**Ø250–1.600 mm**
Dönüş *Rotation*	**180° · 360°**



SL-BA

Balya ataşmanı.
Bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,6–3,5 t**
Açma *Opening*	**400–2.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DBA

Döner çatallı balya ataşmanı.
Rotating fork bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,5–2,5 t**
Çatal boyu *Fork length*	**1.250 mm**
Açı *Fork angle*	**45° · 90° · 135°**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kağıt ve karton bobin
Paper rolls
→ **SL-KB**

Pamuk, geri dönüşüm balyası
Bales
→ **SL-BA**

Balya ve yuvarlak yük
Bales and round loads
→ **SL-DBA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paletsiz yükü yanlardan kavrayarak taşıyan hidrolik kıskaçlar. Kağıt bobin, balya, beyaz eşya, sünger ve tomruk için ayrı tasarlanır; kol, şase ve ped ölçüleri yüke göre üretilir.
Hydraulic clamps for paper rolls, bales, white goods, foam and logs; arms, carriage and pads made to suit the load.

0,8–3,5 t
Kapasite / *Capacity*

Ölçüye göre
Kol ve ped / *Arms & pads*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KB · KAĞIT BOBİN ATAŞMANI / *Paper roll clamp*

MODEL	KB 125	KB 135	KB 145	KB 155	KB 160	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	650	700	750	800	mm
Bobin çapı / *Roll diameter*	250–1.250	300–1.350	350–1.450	400–1.550	450–1.600	mm
Ped (U × G) / *Pad (L × W)*	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	mm
Ağırlık / *Weight*	420	405	395	415	405	kg

SL-BA · BALYA ATAŞMANI / *Bale clamp*

MODEL	BA 16	BA 22	BA 27	BA 35	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	3.500	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.500	500–2.500	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.000 × 350	1.000 × 350	1.000 × 420	1.200 × 420	mm
Ağırlık / *Weight*	420–460	430–468	530–605	565–605	kg

SL-DBA · DÖNER ÇATALLI BALYA ATAŞMANI / *Rotating fork bale clamp*

MODEL	DBA 15	DBA 20	DBA 25	
GENEL / *General*				
Kapasite, balya / *Capacity, bales*	1.500	2.000	2.500	kg
Kapasite, çatalla / *Capacity, on forks*	750	1.250	1.750	kg
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.200	mm
Çatal (B × G × K) / *Forks (L × W × T)*	1.250×125×45	1.250×125×45	1.250×150×50	mm
Ağırlık / *Weight*	420–450	440–454	542–562	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Hidrolik fonksiyon

Kağıt bobin ve tomruk ataşmanı 2, diğer kıskaçlar 1 hidrolik fonksiyon ister.
Paper roll and log clamps need 2 functions; others 1.

Ped ve kol

Kağıt bobin pedleri kauçuk, metal veya poliüretan kaplanabilir; kol ölçüleri yüke göre üretilir.
Pad lining and arm size to suit the load.


Hassas yük

Beyaz eşya ataşmanı basınç göstergelidir ve düşük basınçta çalışır; sünger ataşmanına basınç ayarlı valf eklenebilir.
Pressure gauge and adjustable pressure for delicate loads.

SEONLIFT · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Beyaz Eşya, Sünger ve Tomruk

Appliance, Foam & Log Clamps



SL-BE

Beyaz eşya ataşmanı.
Appliance clamp

Kapasite *Capacity*	**900–1.600 kg**
Açma *Opening*	**450–2.350 mm**
Basınç *Pressure*	**Göstergeli**



SL-SU

Sünger ataşmanı.
Foam clamp

Kapasite *Capacity*	**800–1.200 kg**
Açma *Opening*	**500–2.600 mm**
Kol boyu *Arm length*	**1.600–1.800 mm**



SL-TO

Tomruk ataşmanı.
Log clamp

Kapasite *Capacity*	**2–3 t**
Tip *Type*	**Tek gagalı**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Buzdolabı, çamaşır makinesi
Appliances
→ **SL-BE**

Sünger ve köpük blok
Foam blocks
→ **SL-SU**

Tomruk yükleme
Logs
→ **SL-TO**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Beyaz eşyayı zarar vermeden, süngeri ezmeden, tomruğu kaydırmadan kavrayan kıskaçlar. Basınç göstergesi ve basınç ayarlı valf seçenekleri hassas yükte güvenli tutuş sağlar.
Clamps for appliances, foam and logs, with pressure gauge and adjustable pressure options.

900–1.600 kg
Beyaz eşya / *Appliance*

2–3 t
Tomruk / *Log*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BE · BEYAZ EŞYA ATAŞMANI / *Appliance clamp*

MODEL	BE 09	BE 12	BE 14	BE 16	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	900	1.200	1.400	1.600	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	650	650	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	450–2.350	450–2.350	450–2.350	450–2.350	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	550	600	600	650	kg

SL-SU · SÜNGER ATAŞMANI / *Foam clamp*

MODEL	SU 08	SU 12	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	800	1.200	kg
Yük merkezi / *Load centre*	800	900	mm
Açma aralığı / *Opening*	500–2.130	700–2.600	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.600 × 400	1.800 × 600	mm
Ağırlık / *Weight*	405–410	420	kg

SL-TO · TOMRUK ATAŞMANI / *Log clamp*

MODEL	TO 20	TO 25	TO 30	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.070	1.120	1.160	mm
Tırnak (G × Y) / *Claw (W × H)*	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	mm
Çatal kılıfı boyu / *Sleeve length*	1.535	1.535	1.535	mm
Ağırlık / *Weight*	330	333	340	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kağıt ve ambalaj / *Paper & packaging*
Tekstil ve geri dönüşüm / *Textile & recycling*
Beyaz eşya / *White goods*
Mobilya ve sünger / *Furniture & foam*
Orman ürünleri / *Timber*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kiskac-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.