

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · HİDROLİK KOVA · KASA DEVİRME · POTA DEVİRME

Kova ve Devirme Ataşmanları

Buckets & Tipping Attachments



SL-HK

Hidrolik kova, aynaya takılır.
Carriage-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–2,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–2.500 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-HKC

Çatal kılıflı hidrolik kova.
Fork-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–1,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–1.600 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-KD

Kasa devirme ataşmanı, flaplı.
Crate tipper with flaps

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Çatal boyu *Fork length*	**1.200 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-PD

Pota devirme ataşmanı.
Ladle tipper

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Açma *Opening*	**700–1.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dökme malzeme, ağır kullanım
Bulk, heavy duty
→ **SL-HK**

Ara sıra kova işi
Occasional bucket work
→ **SL-HKC**

Meyve kasası · döküm potası
Crates · ladles
→ **SL-KD · SL-PD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti kum, çakıl, gübre, tohum ve çimento gibi dökme malzemede yükleyiciye çeviren hidrolik kovalar; meyve kasasını ve döküm potasını taşıyıp boşaltan devirme ataşmanları.
Hydraulic buckets for bulk materials and tipping attachments for crates and casting ladles.

0,4–2,0 m³
Kova hacmi / *Bucket volume*

1 fonksiyon
Hidrolik / *Hydraulic*

ATAŞMANLAR
Attachments

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HK / *SL-HKC · Hidrolik kova / Hydraulic bucket*

MODEL	SL-HK	SL-HKC	
GENEL / *General*			
Montaj / *Mounting*	Aynaya	Çatal kılıflı	
Hacim / *Volume*	0,4–2,0	0,4–1,0	m³
ISO sınıfı / *ISO class*	2A–4A	2A–3A	
Kova genişliği / *Bucket width*	800–2.500	800–1.600	mm
Kova yüksekliği / *Bucket height*	990–1.050	990–1.050	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.450–1.850	2.550–2.950	mm
Ağırlık / *Weight*	480–820	480–650	kg

SL-KD / *SL-PD · Devirme ataşmanları / Tipping attachments*

MODEL	SL-KD	SL-PD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	1	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.200	1.000	mm
Ölçü / *Size*	Çatal 1.200	Açma 700–1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	345–350	670	kg

MALZEME ÖZGÜL AĞIRLIKLARI / *Bulk densities*

MODEL	Değer	
KOVA SEÇİMİ İÇİN / *For bucket sizing*		
Yulaf / *Oats*	0,45–0,55	t/m³
Buğday / *Wheat*	0,70–0,80	t/m³
Gübre / *Fertilizer*	1,10–1,30	t/m³
Kuru kum / *Dry sand*	1,40–1,65	t/m³
Çimento / *Cement*	1,75–1,95	t/m³
Islak kum / *Wet sand*	1,90–2,10	t/m³
Çakıl / *Gravel*	2,76	t/m³

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Tarım ve tohum / *Agriculture*
Gübre ve yem / *Fertilizer & feed*
İnşaat malzemesi / *Building materials*
Meyve işleme / *Fruit processing*
Döküm / *Foundry*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kova-ve-devirme-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.