

BÖLÜM 09 / *Section 09*

Akü ve Şarj Cihazları

Batteries & Chargers

Transpalet, istif makinesi ve forkliftler için jel ve lityum aküler, HF ve konvansiyonel şarj cihazları, lityum akü yangın söndürücü.

Gel and lithium batteries, HF and conventional chargers and a lithium battery fire extinguisher.

Jel Aküler — *Gel Batteries* 02

Lityum Aküler — *Lithium-ion Batteries* 04

Akü Şarj Cihazları — *Battery Chargers* 08

Lityum Akü Yangın Söndürücü — *Lithium Battery Fire Extinguisher* 11

SEONLIFT · 6 L · A B F + LİTYUM SINIFI · AISI 304 PASLANMAZ

Lityum Akü Yangın Söndürücü

Lithium Battery Fire Extinguisher



SL-YS 6

Lityum akü yangın söndürücü.
Lithium battery fire extinguisher

Hacim *Volume*	**6 L**
Sınıf *Class*	**ABF + lityum**
Silindir *Cylinder*	**AISI 304**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Akü şarj alanı
Battery charging area
→ **Girişe yakın**

Lityum akülü forklift
Lithium forklift
→ **Bakım alanında**

Akü deposu
Battery storage
→ **Kolay erişilen yerde**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Lityum akü yangınlarında kullanılmak üzere tasarlanmış 6 litrelik söndürücü. AISI 304 paslanmaz çelik silindir ve florsuz söndürücü madde; PFOA ve PFAS içermez. Akü şarj alanları, depolar ve lityum akülü ekipman filoları için.
6 L extinguisher designed for lithium battery fires; AISI 304 stainless cylinder, fluorine-free agent.

6 L
Hacim / *Volume*

ABF + lityum
Yangın sınıfı / *Fire class*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YS 6 · LİTYUM AKÜ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ / *Lithium battery fire extinguisher*

MODEL	SL-YS 6	
GENEL / *General*		
Hacim / *Volume*	6	L
Yangın sınıfı / *Fire class*	A, B, F + lityum	
Silindir / *Cylinder*	AISI 304 paslanmaz	
Söndürücü / *Agent*	Florsuz, PFOA ve PFAS içermez	
Standart / *Standard*	EN 3-7 · EN 3-10	
Onay / *Approval*	MED 2014/90/EU · PED 2014/68/EU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Söndürücünün yeri ve sayısı işyerinin yangın risk değerlendirmesine göre belirlenir.
Placement and quantity follow the site fire risk assessment.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Lityum sınıfı
Lityum akü yangınları kendi kendini besleyen ısı nedeniyle klasik söndürücülerle zor kontrol edilir; bu söndürücü lityum sınıfı için tasarlanmıştır.
Designed for lithium battery fires.

Paslanmaz silindir
AISI 304 paslanmaz çelik silindir korozyona dayanıklıdır.
Corrosion-resistant AISI 304 cylinder.

Çevreye duyarlı
Florsuz söndürücü madde; PFOA ve PFAS içermez, REACH uyumludur.
Fluorine-free, PFOA/PFAS-free, REACH compliant.

ARADIĞINIZ AKÜ LİSTEDE YOK MU? / *Not in the list?*

Makinenizin marka ve modelini veya mevcut akünün etiketini iletin; uygun akü ve şarj cihazını birlikte belirleyelim.
Send your machine model or battery label; we will specify the right battery and charger. · seonlift.com/iletisim

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akü şarj alanları / *Charging areas*
Depo ve lojistik / *Warehousing*
Lityum akülü forklift filoları / *Lithium forklift fleets*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Enerji depolama alanları / *Energy storage sites*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/lityum-aku-yangin-sondurucu

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.