

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · 0,5–20 TON · ELEKTRİKSİZ

Manuel Caraskal ve Çektirme

Manual Chain Hoists & Lever Hoists





SL-MC serisi

Manuel zincirli caraskal.
Manual chain hoist

Kapasite *Capacity*	**0,5–20 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**2,5–3 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

SL-ZC serisi

Zincirli çektirme.
Lever hoist

Kapasite *Capacity*	**0,75–9 t**
Çektirme mesafesi *Pulling distance*	**1,5 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dikey kaldırma, sabit nokta
Vertical lifting
→ SL-MC

Çekme, gerdirme, konumlama
Pulling and tensioning
→ SL-ZC

Şaryo ile kiriş üzerinde
On a beam with trolley
→ SL-MC + SL-MS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik gerektirmeyen zincirli caraskal ve çektirmeler. Caraskal yükü dikey kaldırır; çektirme her açıda çeker, gerer ve konumlar. Montaj, bakım, şantiye ve sahada güvenilir, bakımı kolay kaldırma.
Hand-operated chain hoists and lever hoists for lifting, pulling and tensioning without power.

0,5–20 t
Caraskal kapasitesi / *Chain hoist capacity*

0,75–9 t
Çektirme kapasitesi / *Lever hoist capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MC · MANUEL ZİNCİRLİ CARASKAL / *Manual chain hoist*

MODEL	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	
GENEL / *General*									
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	t
Std. kaldırma / *Std. lift*	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	m
Test yükü / *Test load*	7,5	15	22,5	30	45	75	150	300	kN
El kuvveti / *Hand pull*	200	295	305	320	310	365	380	2 × 380	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*									
Donam / *Falls*	1	1	1	1	2	2	4	8	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	8 × 24	8 × 24	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	10,2	11,9	16	17	24	42	72	156	kg
İlave metre / *Per extra m*	1,8	1,8	2,3	2,3	3,6	5,3	9,8	19,6	kg

SL-ZC · ZİNCİRLİ ÇEKTİRME / *Lever hoist*

MODEL	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	t
Çektirme boyu / *Pull length*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	m
Test yükü / *Test load*	11,2	15	22,5	30	45	75	135	kN
Kol kuvveti / *Lever effort*	140	185	230	251	285	385	390	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*								
Donam / *Falls*	1	1	1	1	1	2	3	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	7,1 × 21	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	7	7	9,5	10,6	17,2	26	39,5	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,8	0,8	1,1	1,4	2,2	4,4	6,6	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj ve bakım / *Assembly & maintenance*
Şantiye / *Construction sites*
Atölye / *Workshops*
Tersane ve liman / *Shipyards & ports*
Enerji tesisleri / *Power plants*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-caraskal

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.