

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · HASSAS KONUMLAMA · 100–2.000 KG

Servo ve Akıllı Vinçler

Servo & Smart Hoists



SL-SRV serisi

Servo zincirli vinç.
Servo chain hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Konumlama *Positioning*	**0,05 m/dk**



SL-VFD serisi

Frekans kontrollü zincirli vinç.
Variable frequency hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–12 m/dk**
Kontrol *Control*	**Kademesiz**



SL-SRV-E serisi

El kumandalı servo vinç.
Handheld type servo hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kaldırma *Lift*	**2,8 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hassas montaj, kalıp
Precision assembly
→ **SL-SRV**

Yumuşak kalkış, ekonomik
Soft start, economical
→ **SL-VFD**

Elle yönlendirme
Hand-guided handling
→ **SL-SRV-E**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hassas montaj, kalıp ve hassas parça işleri için servo ve frekans kontrollü zincirli vinçler. Kademesiz hız ve 0,05 m/*dk'ya inen yavaş hızla yük sarsıntısız konumlanır; yumuşak kalkış ve duruş ürünü ve operatörü korur.*
Servo and variable-frequency chain hoists with stepless speed down to 0.05 m/min for precise positioning.

0,05 m/dk
Minimum hız / *Minimum speed*

125–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SRV · SERVO ZİNCİRLİ VİNÇ / *Servo chain hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–16	0–16	0–10	0–8	0–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-VFD · FREKANS KONTROLLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ / *Variable frequency hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–12	0–12	0–8	0–8	0,5–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-SRV-E · EL KUMANDALI SERVO VİNÇ / *Handheld type*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Çift hız / *Dual speed*	1 / 12	1 / 12	1 / 8	m/dk
Kademesiz / *Stepless*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Ağırlık / *Self weight*	23	23	32	kg

SEONLIFT · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNÇLERİ

Servo ve Akıllı Vinçler

İş İstasyonu

Servo & Smart Hoists · Workstation





SL-AK3 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kumanda *Control*	**Eksenel kayar kol**

SL-AK5 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**100–600 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Mod *Mode*	**Kol ve askı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kol ile hassas yönlendirme
Handle-guided
→ **SL-AK3**

Kol ve askı modu
Handle and float mode
→ **SL-AK5**

Yüksek hız ve tonaj
More speed and capacity
→ **SL-SRV**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörün yükü elle yönlendirdiği iş istasyonları için akıllı vinçler. Kol üzerindeki sensörle vinç el hareketini izler; yük ağırlıksızmış gibi hareket eder. Tekrarlı kaldırmada yorgunluk ve ürün hasarı azalır.
Smart workstation hoists that follow the operator's hand for near-weightless handling.

100–600 kg
Kapasite / *Capacity*

0–16 m/dk
Kademesiz hız / *Stepless speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-AK3 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	mm
Ağırlık / *Self weight*	27	27	36	kg
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	V

SL-AK5 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–13	0–11	0–10	0–8	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,55	0,75	1,1	1,5	1,5	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	6,3	6,3	6,3	mm
Ağırlık / *Self weight*	40	40	45	45	45	kg
Voltaj (ops. 380 V) / *Voltage*	220	220	220	220	220	V

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Pergel vinç ile tezgâh besleme / Machine loading with jib crane



Temiz oda montaj hattı / Clean-room assembly line

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Hassas montaj / *Precision assembly*
Kalıp değişimi / *Die change*
Otomotiv / *Automotive*
Elektronik ve beyaz eşya / *Electronics*
Laboratuvar / *Laboratories*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/servo-vinc