


BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · 3,2–4,9 M

Sipariş Toplama

Order Pickers





SL-ST serisi

Kompakt, tek sepetli.
Compact, single basket

Platform yüksekliği *Platform height*	**3,3–4,5 m**
Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**460–540 kg**

SL-ST PRO serisi

Ön ve arka yük platformlu.
Front and rear cargo decks

Operatör platformu *Operator platform*	**3,2–4,9 m**
Ön / arka yük *Front / rear deck*	**227 / 137 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**1.160–1.530 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörü ürünle birlikte raf seviyesine çıkaran akülü sipariş toplama makineleri. Merdiveni ortadan kaldırır, toplama süresini kısaltır; PRO seride ön ve arka yük platformlarıyla tek turda daha fazla ürün toplanır.
Battery order pickers that lift the operator to shelf level; PRO series adds front and rear cargo decks.

3,2–4,9 m
Platform yüksekliği / *Platform height*

300 kg
SL-ST sepet kapasitesi / *Basket capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ SİPARİŞ TOPLAMA · SL-ST / *Electric order pickers*

MODEL	SL-ST 3.3	SL-ST 4.5	
GENEL / *General*			
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	300	300	kg
Sürüş / *Travel*	Akülü sürüş ve kaldırma	Akülü sürüş ve kaldırma	
Platform yüksekliği / *Platform height*	3,3	4,5	m
Çalışma yüksekliği / *Working height*	5,3	6,5	m
PLATFORM / *Platform*			
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	0,60 × 0,64	0,60 × 0,64	m
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,53	1,53	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,70	0,70	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,13	2,23	m
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1,50	1,50	m
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı / *Travel speed*	4	4	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,6	1,6	kW
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,5	0,5	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	460	540	kg

PRO SERİ / *PRO series*

MODEL	SL-ST 3 PRO	SL-ST 3.6 PRO	SL-ST 4 PRO	SL-ST 4.8 PRO	
GENEL / *General*					
Ön / *arka yük platformu / Front / rear cargo deck*	227 / 137	227 / 137	227 / 137	227 / 137	kg
Operatör platformu / *Operator platform*	136	136	136	136	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	1	1	1	1	
PLATFORM / *Platform*					
Operatör platformu yüksekliği / *Operator platform height*	3.200	3.600	4.100	4.880	mm
Ön yük platformu yüksekliği / *Front deck height*	2.950	4.432	3.850	4.630	mm
Ön yük platformu ölçüsü / *Front deck size*	800 × 520	800 × 520	800 × 520	800 × 520	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Asansör kapalı / *açık yüksekliği / Mast lowered / extended*	1.590 / 4.540	1.590 / 4.490	2.120 / 5.970	2.120 / 6.750	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.500	1.500	1.610	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	860	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	1.750	1.750	1.750	1.840	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.385	1.385	1.385	1.450	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Kaldırma / *indirme hızı / Lift / lower speed*	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	m/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	2,2	2,2	2,2	
Akü / *Battery*	24 / 224	24 / 224	24 / 224	24 / 224	
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.160	1.230	1.340	1.340	

Perakende / *Retail*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*

E-ticaret / *E-commerce*

3PL lojistik / *3PL logistics*

Yedek parça / *Spare parts*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/siparis-toplama-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.