

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · PAPAĞAN · YENGEÇ · YANA VE ÖNE DEVİRME

Varil Ataşmanları

Drum Attachments



SL-VP

Papağan tip varil ataşmanı.
Parrot-beak drum grab

Kapasite *Capacity*	**300 / 500 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**



SL-VY

Yengeç tip varil ataşmanı.
Crab-type drum grab

Kapasite *Capacity*	**400 / 800 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ **SL-VP · SL-VY**

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ **SL-VYD**

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ **SL-VOD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Metal ve plastik varilleri forkliftle taşıyan, istifleyen ve boşaltan ataşmanlar. Papağan ve yengeç tip modeller çatala geçirilir, tek veya çift varil taşır; hidrolik modeller varili yana ya da öne devirerek boşaltır.
Fork-mounted drum grabs for one or two drums and hydraulic drum tippers for side or forward tipping.


300–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*


1 · 2 varil
Tek veya çift / *Single or double*

SEONLIFT · YANA DEVİRME · ÖNE DEVİRME

Hidrolik Varil Devirme

Hydraulic Drum Tippers





SL-VYD

Hidrolik yana devirme.
Hydraulic side drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Devirme *Tipping*	**180° sağ-sol**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

SL-VOD

Hidrolik öne devirme.
Hydraulic forward drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Devirme *Tipping*	**Öne**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ **SL-VYD**

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ **SL-VOD**

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ **SL-VP · SL-VY**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hidrolik varil devirme ataşmanları varili kavrar, taşır ve kontrollü şekilde boşaltır. Yana devirme modeli varili sağa veya sola 180° çevirir; öne devirme modeli varili öne doğru boşaltır.
Hydraulic drum tippers for side (180°) or forward tipping.

1.500 kg
Yana devirme / *Side tipper*

1.000 kg
Öne devirme / *Forward tipper*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VP / *SL-VY · Çatala takılan varil ataşmanları / Fork-mounted drum grabs*

MODEL	VP 1×	VP 2×	VY 1×	VY 2×	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	300	500	400	800	kg
Varil sayısı / *Drums*	1	2	1	2	
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	mm
Şase genişliği / *Frame width*	590	960	590	960	mm
Şase (U × Y) / *Frame (L × H)*	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	mm
Çatal kılıfı (G × K) / *Sleeve (W × T)*	175 × 75	175 × 75	175 × 75	175 × 75	mm
Ağırlık / *Weight*	100–105	140–145	100–105	140	kg

SL-VYD / *SL-VOD · Hidrolik varil devirme / Hydraulic drum tippers*

MODEL	SL-VYD	SL-VOD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	320	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	2	
Açma aralığı / *Opening*	440–1.620	700–1.500	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.000	1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	430	670	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kaldırılan varilin altında durulmaz; hasarlı veya deforme variller taşınmaz. Ataşmanlı kalan kapasite forkliftin ataşman etiketine göre belirlenir.
Never stand under a lifted drum; do not handle damaged drums. Residual capacity per the forklift attachment label.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Madeni yağ / *Lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.